云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	01.固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26034	张开焱	顾登才	2026/3/26	2026/4/19	合格
2	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	06.矿井提升绞车	Q/YNGH-RE06-26011	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
3	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	08.1.钢丝绳	Q/YNGH-RE8.1-26046	卢昆	叶家宝	2026/3/27	2026/3/31	合格
4	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26026	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
5	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		Q/YNGH-RE10-26027	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
6	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	12.主排水泵、排水系统	Q/YNGH-RE12-26015	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/5/7	合格
7	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	19.矿用提升容器重要承载件	Q/YNGH-RE19-26027	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
8	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	20.矿用人车连接装置	Q/YNGH-RE20-26007	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
9	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	21.天轮轴、导向轮轴	Q/YNGH-RE21-26023	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26034

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：安宁煜邦矿业有限公司

受 检 单 位：安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司

设 备 名 称：普瑞阿斯螺杆空气压缩机

型 号 规 格：BK55-8ZC

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 6301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26034　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
设备名称		普瑞阿斯螺杆空气压缩机	设备编号	Q09907009/1#
型号规格		BK55-8ZC	出厂日期	2019 年 7 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		地表硐口空压机房	检测检验日期	2026 年 3 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 15 日				
检测检验组成员	顾登才、张开焱				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 25 日				

批准：胡春林　日期：2026.4.15

审核：[illegible]　日期：2026.4.15

主检：[illegible]　日期：2026.4.15

四、必要的图表、图片

设备照片





现场检测照片



相关图表

大连凯晟通实业有限公司

试样名称:XST346　　批次：20250915-05

分析项目	标准指标	分析结果	实验方法
色度，号	<1	<1	GB/T6540
粘度 40℃	41.4-50.6	45.22	GB/T265
mm²/S100℃	5.9-8.0	7.319	GB/T265
粘度指数	≥120	124	GB/T2541
倾点℃	≥-9	-30	GB/T3535
闪点℃（开杯）	≥210	256	GB/T3536
类极性检A法	无铁	无铁	GB/T11143
抗乳化性	≥30	4	GB/T7305

报出时间：2025年9月15日

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE06-26011

金属非金属矿山在用提升绞车

安全检测检验报告

委 托 单 位：安宁煜邦矿业有限公司

受 检 单 位：安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司

设 备 名 称：矿用提升绞车

型 号 规 格：JTP-1.2×1.2P

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE06-26011　　共 18 页　第 1 页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
设备名称		矿用提升绞车	用途	提物
型号规格		JTP-1.2×1.2P	出厂日期	2018 年 3 月
制造单位		鹤壁市双民矿山机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		683 井口提升绞车房	检测检验日期	2026 年 3 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格＜1	B 类不合格＜4	C 类不合格＜7	B+C 类不合格＜8
	检测结果	0	1	0	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 13 日				
检测检验组成员	顾登才、张开焱				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 25 日				


批准：胡春林　日期：2026.4.13

审核：卢飞　日期：2026.4.13

主检：顾登才　日期：2026.4.13

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26046

金属非金属矿山在用提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：安宁煜邦矿业有限公司

受 检 单 位：安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司

设 备 名 称：天然芯光绳钢丝绳

型 号 规 格：21.5　6×19S+NFC　1770

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26046　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
样品名称		天然芯光绳钢丝绳	样品编号	260317
型号规格		21.5　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 3 月 23 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 3 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：**合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 3 月 27 日		
检测检验组成员		卢昆、叶家宝		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2026 年 9 月 26 日		

批准：　日期：2026.3.27

审核：　日期：2026.3.27

主检：　日期：2026.3.27

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26026

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：安宁煜邦矿业有限公司

受 检 单 位：安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司

设 备 名 称：通风机（1#）

型 号 规 格：K45-4

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26026　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
设备名称		通风机	设备编号	1912108（1#）
型号规格		K45-4	出厂日期	2019 年 12 月
制造单位		淄博恒鼎风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		地面通风机房	检测检验日期	2026 年 3 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	1	0	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 13 日				

检测检验组成员	顾登才、张开焱
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 25 日

批准：胡春林　审核：李凡　主检：顾登才

日期：2026.4.13　日期：2026.4.13　日期：2026.4.13

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26027

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：安宁煜邦矿业有限公司

受 检 单 位：安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司

设 备 名 称：通风机（2#）

型 号 规 格：K45-4

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26027　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
设备名称		通风机	设备编号	1912107（2#）
型号规格		K45-4	出厂日期	2019 年 12 月
制造单位		淄博恒鼎风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		地面通风机房	检测检验日期	2026 年 3 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	1	0	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 13 日				
检测检验组成员	顾登才、张开焱				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 25 日				

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：[illegible]

日期：2026.4.13　　日期：2026.4.13　　日期：2026.4.13

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE12-26015

金属非金属地下矿山主排水系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：	安宁煜邦矿业有限公司
受 检 单 位：	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司
设 备 名 称：	离心式清水泵
型 号 规 格：	D280-43×4、D155-30×6T
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山主排水系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE12-26015　　共 17 页　第 1 页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
设备名称		离心式清水泵	设备编号	1#、2#、3#、4#
型号规格		D280-43×4、D155-30×6T	出厂日期	详见基本信息
制造单位		中国.昆明水泵厂		
设备状态		在用		
检测检验地点		593 中段水泵硐室	检测检验日期	2026 年 3 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		1. 排水泵检验结论。1#泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 2 项、B+C 类项目之和 2 项；2#泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 2 项、B+C 类项目之和 2 项；3#泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 2 项、B+C 类项目之和 2 项；4#泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 2 项、B+C 类项目之和 2 项。 2. 主排水系统检验结论。该排水系统中，构成排水系统的排水泵的不合格台数占总台数的 0 台；主排水系统检验项均合格。 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 13 日		
检测检验组成员		顾登才、张开燚		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 3 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：卢凤　　主检：顾登才

日期：2026.4.13　　日期：2026.4.13　　日期：2026.4.13

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26027

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：	安宁煜邦矿业有限公司
受 检 单 位：	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司
设 备 名 称：	提升绞车（卷筒主轴）
型 号 规 格：	JTP-1.2×1.2P
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE19-26027　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
设备名称		提升绞车	设备部件	卷筒主轴
型号规格		JTP-1.2×1.2P	出厂编号	1803023
制造单位		鹤壁市双民矿山机械有限公司		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		683 井口提升绞车房	检测检验日期	2026 年 3 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：合格。 经检测检验，主轴检测区域内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 13 日		
检测检验组成员		顾登才、张开焱		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 3 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：饶科云　　主检：顾登才

日期：2026.4.13　　日期：2026.4.13　　日期：2026.4.13

四、必要的图表、图片

零部件照片	 
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE20-26007

金属非金属矿山矿用人车连接装置

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：安宁煜邦矿业有限公司

受 检 单 位：安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司

设 备 名 称：矿车（连接链、插销）

型 号 规 格：/

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 3 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山矿用人车连接装置超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE20-26007　　共6页　第1页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
设备名称		矿车	部件名称	连接链、插销
型号规格		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		未用□　在用☑　停用□		
检测检验地点		683井口	检测检验日期	2026年3月26日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2年
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T 6402-2008《钢锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论

分类	受力区	裂纹	密集缺陷	轴向缺陷的上限当量直径			径向缺陷的上限当量直径		
				3mm	4mm	6mm	2mm	3mm	5mm
连接链、插销	A	未见	未见	未见	/	/	未见	/	/
	B	未见	未见	/	未见	/	/	未见	/
	C	未见	未见	/	/	未见	/	/	未见

经对受检单位的矿车插销、连接链检测检验，所检件均未出现裂纹和缺陷。

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026年4月13日

检测检验组成员	顾登才、张开焱
备注	本报告有效期2年，有效期至2028年3月25日

批准：胡春林　日期：2026.4.13

审核：饶仲元　日期：2026.4.13

主检：顾登才　日期：2026.4.13

仅用于项目公示使用

五、必要的图表、图片

零部件照片	 
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE21-26023

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴

安全检测检验报告

委 托 单 位：	安宁煜邦矿业有限公司
受 检 单 位：	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司
设 备 名 称：	提升绞车天轮（天轮轴）
型 号 规 格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 3 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE21-26023　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
设备名称		提升绞车天轮	设备部件	天轮轴
型号规格		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		683 井口天轮平台	检测检验日期	2026 年 3 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		
	地址	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县		
检测检验项目		焊缝扫查☐　锻件扫查☑　铸件扫查☐　管件扫查☐		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收 规范》 JB/T 1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测结论：合格。 经检测检验，主轴 A 区、B 区、C 区范围内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷;未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 13 日		
检测检验组成员		顾登才、张开焱		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 3 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：饶树元　　主检：顾登才

日　期：2026.4.13　　日　期：2026.4.13　　日　期：2026.4.13

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	
相关图表	/

本页以下空白