云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	01.固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26085	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
2	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26086	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
3	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26087	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
4	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26088	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
5	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26089	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
6	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26090	李若胜	饶佛元	2026/5/19	2026/5/21	合格
7	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26091	李若胜	饶佛元	2026/5/19	2026/5/21	合格
8	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	02.移动式空气压缩机	Q/YNGH-RE02-26018	李若胜	饶佛元	2026/5/19	2026/5/21	合格
9	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE02-26019	李若胜	饶佛元	2026/5/18	2026/5/21	合格
10	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26028	张开焱	叶家宝	2026/4/24	2026/5/11	部分样品不合格
11	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	28.地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26275	李若胜	饶佛元	2026/5/19	2026/5/21	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26085

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：螺杆式空气压缩机

型 号 规 格：LG22-8K

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 5 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26085　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	/
型号规格		LG22-8K	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		在用		
检测检验地点		303 分段 3#穿空压机硐室	检测检验日期	2026 年 5 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 21 日				
检测检验组成员		饶佛元、李若胜			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 17 日			

批准：胡清林　　审核：[illegible]　　主检：饶佛元

日期：2026.5.21　　日期：2026.5.21　　日期：2026.5.21

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26086

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位 ： 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位 ： 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称 ： 螺杆式空气压缩机

型 号 规 格 ： HJP132-8

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 5 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26086

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	K8
型号规格		HJP132-8	出厂日期	2022 年 4 月
制造单位		陕西汉机精密机械股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		303 分段 7#穿空压机硐室	检测检验日期	2026 年 5 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格				
检测检验组成员	饶佛元、李若胜				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 17 日				

（检测检验专用章）

2026 年 5 月 21 日

批准：胡春林　日期：2026.5.21

审核：[illegible]　日期：2026.5.21

主检：饶佛元　日期：2026.5.21

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26087

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：螺杆式空气压缩机

型 号 规 格：LG22

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 5 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26087　　共 11 页　第 1 页


委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	/
型号规格		LG22	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		在用		
检测检验地点		320 分段 3#穿空压机硐室	检测检验日期	2026 年 5 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格　　（检测检验专用章）　　2026 年 5 月 21 日				
检测检验组成员		饶佛元、李若胜			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 17 日			

批准：胡春林　　审核：卢晶　　主检：饶佛元

日期：2026.5.21　　日期：2026.5.21　　日期：2026.5.21

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26088

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位 ： 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位 ： 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称 ： 螺杆式空气压缩机

型 号 规 格 ： LGH-22/8G

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 5 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26088

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	/
型号规格		LGH-22/8G	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		在用		
检测检验地点		370 斜坡道空压机硐室	检测检验日期	2026 年 5 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 5 月 21 日				

检测检验组成员	饶佛元、李若胜
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 17 日



批准：胡春林　日期：2026.5.21

审核：卢凤　日期：2026.5.21

主检：饶佛元　日期：2026.5.21

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26089

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：螺杆式空气压缩机

型 号 规 格：LG22/8G

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 5 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26089


委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	/
型号规格		LG22/8G	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		在用		
检测检验地点		分采 365 空压机硐室	检测检验日期	2026 年 5 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 5 月 21 日				
检测检验组成员		饶佛元、李若胜			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 17 日			

批准：胡青林　日期：2026.5.21

审核：李若胜　日期：2026.5.21

主检：饶佛元　日期：2026.5.21

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26090

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：螺杆式空气压缩机

型 号 规 格：BJJ-22/8G

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 5 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26090　　

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	1#
型号规格		BJJ-22/8G	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		在用		
检测检验地点		340 中段 2#穿空压机硐室	检测检验日期	2026 年 5 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				

（检测检验专用章）

2026 年 5 月 21 日


检测检验组成员	李若胜、饶佛元
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 18 日

批准：胡春林　日期：2026.5.21

审核：卢凡　日期：2026.5.21

主检：李若胜　日期：2026.5.21

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26091

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：螺杆式空气压缩机

型 号 规 格：HTP132-8

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 5 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26091　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	1#
型号规格		HTP132-8	出厂日期	2022 年 4 月
制造单位		陕西汉机精密机械股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		西翼 340 空压机硐室	检测检验日期	2026 年 5 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 21 日				
检测检验组成员		李若胜、饶佛元			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 18 日			

批准：胡青林　日期：2026-5-21

审核：李若胜　日期：2026.5.21

主检：饶佛元　日期：2026.5.21

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26018

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：开山牌螺杆压缩机

型 号 规 格：LGY-12/10G

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 5 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26018　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		开山牌螺杆压缩机	设备编号	1#
型号规格		LGY-12/10G	出厂日期	2010 年 9 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		340 值班室旁空压机硐室	检测检验日期	2026 年 5 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格				
检测检验组成员	李若胜、饶佛元				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 18 日				

（检测检验专用章）

2026 年 5 月 21 日

批准：胡春林　日期：2026-5-21

审核：卢兄　日期：2026.5.21

主检：饶佛元　日期：2026.5.21

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE02-26019

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：开山牌螺杆压缩机

型 号 规 格：LGY-12/10G

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 5 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE02-26019　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		开山牌螺杆压缩机	设备编号	1#
型号规格		LGY-12/10G	出厂日期	2010 年 10 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		400m 分段 5-5	检测检验日期	2026 年 5 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜6	B+C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	0	0
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 21 日				
检测检验组成员		李若胜、饶佛元				
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 17 日				

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：[illegible]

日期：2026-5-21　　日期：2026.5.21　　日期：2026.5.21

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26028

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：绝缘手套

型 号 规 格：详见检测清单

检测检验类别：新投用检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 24 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26028　　共 10 页　　第 1 页

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
工器具名称		绝缘手套	设备编号	001-060
型号规格		410mm	出厂日期	2026 年 3 月
生产单位		河北荣安鞋业有限公司		
工器具状态		新投用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 4 月 24 日
检测检验类别		新投用检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；		
存在问题及建议		关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免在用绝缘工器具脱检，不合格试品，建议进行损毁，以防误用。		
检测检验结论		综合判定： 12 kV 绝缘手套 60 只，59 只合格，1 只不合格；		
检测检验组成员		张开焱、叶家宝		
备注		有效期 6 个月，下次检测日期 2026 年 10 月 23 日		

（检测检验专用章）

2026 年 5 月 8 日

批准：王宇　日期：2026.5.8

审核：[illegible]　日期：2026.5.8

主检：张开焱　日期：2026.5.8

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE28-26275

金属非金属矿山地下运矿车

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

受 检 单 位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

设 备 名 称：运料车

型 号 规 格：FL-0.5

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 5 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE28-26275　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
设备名称		运料车	设备编号	厂内 02-022
型号规格		FL-0.5	出厂日期	2025 年 5 月 29 日
制造单位		江阴市江平机械十堰分公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		项目部停车场	检测检验日期	2026 年 5 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司		
	地址	云南省玉溪市新平县戛洒镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2065-2018《地下运矿车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该车辆所检项目均符合标准要求。 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 21 日		
检测检验组成员		李若胜、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 5 月 18 日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：[illegible]

日期：2026-5-21　　日期：2026.5.21　　日期：2026.5.21

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用