云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	易门鸿发矿业有限公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26113	李若胜	赵艳川	2026/10/27	2026/11/4	合格
2	易门鸿发矿业有限公司		Q/YNGH-RE10-26114	李若胜	赵艳川	2026/10/27	2026/11/4	合格
3	易门鸿发矿业有限公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26060	李若胜	赵艳川	2026/10/27	2026/11/4	合格
4	易门鸿发矿业有限公司	12.主排水泵、排水系统	Q/YNGH-RE12-26054	李若胜	赵艳川	2026/10/27	2026/11/4	合格
5	易门鸿发矿业有限公司	28.地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26461	赵艳川	李若胜	2026/10/27	2026/11/4	合格
6	易门鸿发矿业有限公司		Q/YNGH-RE28-26462	赵艳川	李若胜	2026/10/27	2026/11/4	合格
7	易门鸿发矿业有限公司		Q/YNGH-RE28-26463	赵艳川	李若胜	2026/10/27	2026/11/4	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26113

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：易门鸿发矿业有限公司

受 检 单 位：易门鸿发矿业有限公司

设 备 名 称：矿井轴流通风机

型 号 规 格：FKZ-6-№15A

检测检验地点：1911m 南回风井硐口

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26113　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
设备名称		矿井轴流通风机	设备编号	12-26-1（出厂编号）
型号规格		FKZ-6-№15A	出厂日期	2025 年 12 月
制造单位		山东博风风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1911m 南回风井硐口	检测检验日期	2026 年 10 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日				
检测检验组成员	李若胜、赵艳川				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 26 日				

批准：胡春林　日期：2026.11.3

审核：饶仲元　日期：2026.11.3

主检：赵艳川　日期：2026.11.3

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26114

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：易门鸿发矿业有限公司

受 检 单 位：易门鸿发矿业有限公司

设 备 名 称：矿井轴流通风机

型 号 规 格：FKZ-№15

检测检验地点：2001m 北回风井硐口

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26114　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
设备名称		矿井轴流通风机	设备编号	KZ230569（出厂编号）
型号规格		FKZ-№15	出厂日期	2023 年 5 月
制造单位		山东博风风机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2001m 北回风井硐口	检测检验日期	2026 年 10 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日				
检测检验组成员		李若胜、赵艳川			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 26 日			

批准：[illegible]　审核：[illegible]　主检：[illegible]

日期：2026.11.3　日期：2026.11.3　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26060

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：易门鸿发矿业有限公司

受 检 单 位：易门鸿发矿业有限公司赵普新沟白钨矿

项 目 名 称：赵普新沟白钨矿矿井通风系统检测鉴定

检测检验地点：赵普新沟白钨矿矿井系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26060　　共 30 页　第 1 页

委托单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
项目名称		赵普新沟白钨矿矿井通风系统检测鉴定		
生产规模		10 万吨/年	主通风机数量（台）	2
检测项目状态		矿井处于正常生产状态，主通风机正常运行		
检测检验地点		赵普新沟白钨矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 10 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	易门鸿发矿业有限公司赵普新沟白钨矿		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标**合格** （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 26 日		

批准：胡春林　　审核：饶伴元　　主检：赵艳川

日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	   
相关图表	通风系统检测点位布置示意图见附件

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE12-26054

金属非金属地下矿山主排水系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：易门鸿发矿业有限公司

受 检 单 位：易门鸿发矿业有限公司

设 备 名 称：单吸多级离心泵

型 号 规 格：100D 16×3

检测检验地点：1846 水泵房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山主排水系统安全检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE12-26054　　共 14 页　第 1 页

委托单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
设备名称		单吸多级离心泵	设备编号	1#、2#、3#
型号规格		100D 16×3	出厂日期	详见参数表
制造单位		自贡市西南耐腐蚀泵厂		
设备状态		在用		
检测检验地点		1846 水泵房	检测检验日期	2026 年 10 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		**1. 单台排水泵检验结论。** 1#水泵不合格项：A 类项目 0 项；B 类项目 0 项；C 类项目 3 项，小于 5 项；B+C 类项目之和 3 项，小于 5 项；2#水泵不合格项：A 类项目 0 项；B 类项目 0 项；C 类项目 3 项，小于 5 项；B+C 类项目之和 3 项，小于 5 项；3#水泵不合格项：A 类项目 0 项；B 类项目 0 项；C 类项目 3 项，小于 5 项；B+C 类项目之和 3 项，小于 5 项。 **2. 主排水系统检验结论。**该排水系统中，构成排水系统的排水泵的不合格台数占总台数的 0 台；主排水系统检验项均合格。 **综合判定：合格** （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日		
检测检验组成员		李若胜、赵艳川		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 26 日		

批准：胡春林　　审核：张仲元　　主检：赵艳川

日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE28-26461

金属非金属矿山地下运矿车

安全检测检验报告

委 托 单 位：	易门鸿发矿业有限公司
受 检 单 位：	易门鸿发矿业有限公司
设 备 名 称：	地下自卸车（9#）
型 号 规 格：	UQ-20
检测检验地点：	选厂停车场
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE28-26461　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
设备名称		地下自卸车	设备编号	9#
型号规格		UQ-20	出厂日期	2024 年 8 月
制造单位		山东昌松工程机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		选厂停车场	检测检验日期	2026 年 10 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2065-2018《地下运矿车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该车辆所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日		
检测检验组成员		赵艳川、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 26 日		

批准：　　审核：　　主检：赵艳川

日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE28-26462

金属非金属矿山地下运矿车

安全检测检验报告

委 托 单 位：	易门鸿发矿业有限公司
受 检 单 位：	易门鸿发矿业有限公司
设 备 名 称：	地下自卸车（10#）
型 号 规 格：	UQ-20
检测检验地点：	选厂停车场
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE28-26462　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
设备名称		地下自卸车	设备编号	10#
型号规格		UQ-20	出厂日期	2024 年 8 月
制造单位		山东昌松工程机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		选厂停车场	检测检验日期	2026 年 10 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2065-2018《地下运矿车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该车辆所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日		
检测检验组成员		赵艳川、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 26 日		

批准：　　审核：　　主检：赵艳川

日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE28-26463

金属非金属矿山地下运矿车

安全检测检验报告

委 托 单 位：易门鸿发矿业有限公司

受 检 单 位：易门鸿发矿业有限公司

设 备 名 称：地下自卸车（11#）

型 号 规 格：UQ-20

检测检验地点：选厂停车场

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE28-26463　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
设备名称		地下自卸车	设备编号	11#
型号规格		UQ-20	出厂日期	2024 年 8 月
制造单位		山东昌松工程机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		选厂停车场	检测检验日期	2026 年 10 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	易门鸿发矿业有限公司		
	地址	云南省玉溪市易门县浦贝乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2065-2018《地下运矿车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		依据上述标准规范，通过现场检测检验，该车辆所检项目均符合标准要求。 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日		
检测检验组成员		赵艳川、李若胜		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 26 日		

批准：　日期：2026.11.3　　审核：　日期：2026.11.3　　主检：　日期：2026.11.3

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用